


●地域医療連携のためのコミュニケーション・ペーパー●

Network



鼻から胃カメラの時代

職員検診で毎年胃カメラを受けていたが、咽頭反射の強い私はホリゾン静注をかけさせない。当然の結果として、目がさめるまで午前中は仕事にならない。

鼻から挿入できる細径の内視鏡が開発され普及してきている。咽頭反射がないので検査が楽になり、会話も可能である。鼻からの内視鏡を受けた人の大部分が、次回も鼻からを選択するそうだ。当院でも昨年から導入した。私も今回の検診は鼻から入れてもらつた。咽頭反射がないのは、確かに楽であった。ただし、ホリゾンで眠ることがないので、すぐに仕事に復帰しなければならない。

HICARE(放射線被爆者医療国際協力推進協議会)の紹介でイラクから研修に来られた医師の話では、イラクでは胃カメラを入れると病気が進行するという迷信があり、敬遠されているため、早期ガンの発見が困難で胃ガンの5年生存率はわずか5%だそうだ。腫瘍学が専門の彼は、化学治療について豊富な知識を持つていたが、祖国では戦禍のため治療に使う薬剤がない悩みを語った。イラクの戦争が終結し、平和と秩序が回復して経鼻胃カメラが普及する日が早く来ることを願わずにはおられなかつた。



広島共立病院
院長 青木 克明

胃カメラ検査が うんと楽になりました。



内視鏡室医長
岡原 史郎



超細径経鼻内視鏡を 導入しました！！

日本人は欧米人と比較し、胃ガンによる死亡率が依然として高く、上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）は重要です。しかし、胃カメラは「苦しいもの」という認識から「受けたくない」という方も大勢いらっしゃいます。

胃カメラの苦痛を軽減するために、当院ではこれまで麻酔下での検査に取り組んできました。確かに苦痛は大いに減るもの、薬物による呼吸抑制や血圧低下を引き起こす可能性があること、検査後に車の運転ができない、当日の仕事は休まなければならないなど気楽に受けられる検査とはなっていないのが現状です。

2006年5月、組合員の方からの強い要望もあり、超細径経鼻内視鏡の導入に踏み切りました。経鼻内視鏡の印象ですが、麻酔注射なしでも嘔吐反射はほとんどなく、8割以上の方が「次回も経鼻で！」と好評を得ております。多忙な方、心臓や肺の慢性疾患お持ちの方、糖尿病の方、とにかく胃カメラが苦手な方は、一度経鼻内視鏡による検査を受けられてみてはいかがでしょう。お問い合わせは、当院内科か健診科まで。





内科部長 森下 尚明
昭和59年 島根医大卒
糖尿病・代謝担当



寺谷 啓子
昭和50年 長崎大卒
一般内科担当



山田 千恵子
昭和49年 九州大卒
一般内科



三田尾 典子
昭和52年 熊取大卒
消化器内科担当



大谷 裕一郎
平成12年 大分医大卒
糖尿病・代謝担当



消化器内科医長
西原 一樹
平成元年 愛媛大卒
消化器内科担当

広島共立病院内科は、地域の皆さまの権利を尊重し、安全性を重視した医療活動に取り組んでいます。また安佐地域で急性期を担当する病院の内科として、地域の医療機関との連携を重視し、ご紹介の受け入れを推進しています。ただ、ベッド数に制限があり、お受けできることもあり、大変申し訳なく思っております。一方、その逆に、当院に入院の上、精査、治療が終了し、安定した患者さまは、地域の医療機関に紹介させていただくようにも努めています。

患者さまの権利としては、平成15年より導入した電子カルテ閲覧システムを作つており、患者さまと情報を共有しての医療活動を進めていきたいと考えています。

各々の分野では、循環器では動脈硬化性疾患の診断、治療を中心に、慢性期の基礎疾患の診療から、冠動脈カテーテル検査・治療まで取り組み、昨年からは心大血管リハビリも行っています。



消化器では、年間4200件の大腸内視鏡と約1300件の大腸内視鏡検査を行い、昨年からは患者さまにとってより負担の少ない経鼻内視鏡も導入しました。また、NSTチムをつくり、摂食障害のある患者さまの胃瘻造設を行い、注入後の半固形化にも取り組んでいます。その他、慢性肝炎患者さまのインターフェロン治療やアルコール依存症への取り組みも積極的に行ってています。

糖尿病・代謝では糖尿病教室の開催のほか、患者会活動の支援にも取り組み、今では患者さま自らが自主的に運営、活動する会として、泊旅行や料理教室などを行っています。

まだまだ不十分ではあります。ですが、これからも地域の人々の要求に応えられるように奮闘したいと思っております。どうぞよろしくお願ひいたします。

広島共立病院では、管理委員会のもとに褥創対策委員会が設置され、院内の褥創対策について討議・検討し、その効率的な推進を図ることを目的として活動しています。委員の業務は「褥創対策に関する診療計画書」が作成されているかどうかを掌握し、作成に關しての指導、援助や褥創に関する啓発に取り組み、入院患者さまの褥創発生状況の把握、必要に応じて患者さまの傍に行き、適切な処置の検討などを行っています。

消化器では、年間4200件の大腸内視鏡と約1300件の大腸内視鏡検査を行い、昨年からは患者さまにとってより負担の少ない経鼻内視鏡も導入しました。また、NSTチムをつくり、摂食障害のある患者さまの胃瘻造設を行い、注入後の半固形化にも取り組んでいます。その他、慢性肝炎患者さまのインターフェロン治療やアルコール依存症への取り組みも積極的に行ってています。

院内の褥創対策についての取り組みをご紹介します。




ホーム医療
[第三回]

診療案内

広島医療生協・広島共立病院

広島共立病院では、第2・第4土曜日を休診にさせていただいています。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。ただし、急患につきましてはその限りではありません。なお、第1・3・5土曜日は診療しております。

	診療開始～受付終了	専門外来等	月	火	水	木	金	土
健 診	予約制	(市・被爆者、官公署保険等各種健診、人間ドック他)	丸屋	青木	青木	丸屋	山田	1.3.5週 青木
禁煙支援外来	午後(担当医 青木)	初診(再診) 予約制	3時外科外来	0時健診外来				
内 科 循環器科 予約制	午前9時～11時30分	初診(再診) 循環器科 呼吸器 消化器・肝臓 糖尿病	寺谷・村田 大谷	寺谷・山田 三田尾	山肩・寺谷 山田	寺谷・山田 小澤	寺谷・鷹屋 大谷	1.3.5週 交替・交替 交替
	午後5時～6時30分	初診(再診) 呼吸器 循環器科 消化器・肝臓 糖尿病	鷹屋 木山	西原	三田尾	西原	岡原	1.3.5週 午後休診
リハビリ テーション科	午前9時～11時30分	初診(再診) 呼吸器 循環器科 消化器・肝臓 糖尿病	森下	山田	森下	池田(和)	森下	1.3.5週 午後休診
	午後1時30分～4時30分	診察 予約制 理学・作業・言語・物理の各療法	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	1.3.5週 午後休診
外 科 予約可	午前9時～11時30分		青木 大田垣	高永甲 野間	高永甲 10時まで池田	1・3週 青木 2・4週 高永甲 大田垣	青木 池田	1週 高永甲・野間 3週 大田垣・池田 5週 交替
	午後2時～4時30分		3時30分青木				高永甲	午後休診
脳外科	午後2時～4時30分						大学	
整形外科 予約可	午前9時～11時30分		市川 中林	十時(トキ) 森	當天 森	市川 十時(トキ)	十時(トキ) 中林	1週 十時(トキ)・中林 3週 市川・森 5週 交替
	午後4時～6時30分	アリウマチ		1.3.5週 市川 2回 森 4回 十時(トキ) 中林			中前 森	午後休診
小児科 (火)アトピー外来 午後3時～再開 (火)午後は一般診療はありません。	午前9時～11時30分	予約制 アアレルギー 予防接種 乳児健診	■清水 ■東 ■東	■清水 ■東 ■3～6時東	■東 カウンセリング 月2回 (東)・財満	■東 ■東	■東 ■東	1.3.5週 東 午後休診
眼 科	午前9時～11時30分		奥道			渡辺	杉本	
		予約制 木曜・午後				(検査)		
泌尿器科	午前9時～11時30分		山崎	山崎	山崎	山崎	山崎	1.3.5週 山崎
	午後2時～4時30分		山崎			山崎		午後休診
耳鼻咽喉科	午前9時～11時30分		築家	築家	築家	築家	築家	1.3.5週 築家
	午後3時～4時30分	予約可 午後診	築家			築家	築家	午後休診
皮膚科	午前9時～11時30分		水野			平郡	高萩	
婦人科	午前9時～13時30分	子宮がん検診 予約制				佐能(～13:30迄)		1.3.5週 広大



ネットワーク[季刊] No.003
広島医療生活協同組合 広島共立病院
〒731-0121 広島市安佐南区須2丁目19番6号
発行・編集:広島共立病院病院連携室
TEL.082-879-1203 FAX.082-879-1146



広島医療生活協同組合

広島共立病院

〒731-0121 広島市安佐南区須2丁目19-6
TEL.082-879-1111(代) FAX.082-879-7948
URL <http://www.urban.ne.jp/home/kyouritu/>
E-mail kyouritu@urban.ne.jp