

Network

キンモクセイの花言葉
「謙虚」「気高い人」

ZOOM IN

広島共立病院 診療科紹介

外科

外科部長 大田垣 純 医師

広島共立病院外科では現在わたくし大田垣と、高永甲副院長、長嶺外科医長、信藤医師、網岡医師の5名で診療を行っています。当科では主に消化器、呼吸器、乳腺、甲状腺、ヘルニア、肛門などの疾患に対し治療を行っています。当院では、各学会のガイドラインにも基づいた標準的な、現在日本で最も妥当とされている治療法を行っています。消化器や乳腺では悪性疾患を扱うことが多く、それぞれの患者さんの癌の進行度や状態に応じて、適切な術式を選択し手術を行っています。さらに、進行がんでは必要に応じて術前、術後化学療法を行っています。また、肝切除や膵頭十二指腸切除なども行っており、消化器に関しては広範囲な癌の治療に対応しています。消化管穿孔や腸閉塞などの緊急手術にも対応しています。

術前に十分なインフォームドコンセントを行い、術後のフォローアップもきちんと行っており、患者さんに十分に納得していただいたうえで、安心して治療を受けられるよう心がけております。



▲左から信藤医師、大田垣医師、高永甲医師、長嶺医師、網岡医師

近年、鏡視下手術も積極的に行っております。鏡視下手術は腹腔鏡や胸腔鏡を用い体に小さな傷を数か所開けて行う手術で、傷の痛みが少なく、術後の回復が早く、術後の癒着による合併症が少なく、入院期間が短いなどのメリットがあります。新病院建設の際に手術室に内視鏡手術に適した吊り下げ式モニターを設置し、新たにハイビジョン内視鏡システムも導入しました。鮮明な画像でより精度の高い繊細な手術が可能となりました。現在、大腸癌、胆嚢炎・胆嚢結石、急性虫垂炎、気胸に対してはほぼ全例に対し鏡視下手術を行っています。また、胃癌に対しては術前診断でStage Iの症例に対し腹腔鏡手術を行っています。



▲手術室

乳癌に対しては約75%に温存術を行っています。腫瘍直上の切開で行うのではなく、Moving Window法という乳輪周囲約半周切開創のみで乳房部分切除を行って形を整えるようにしています。根治を損なわないように、整容性も重視しています。

甲状腺癌は、ほとんどが乳頭癌なので、根治性を追求したリンパ節郭清をしています。

昨年9月から新病院での診療を開始し、個室を多くし、すべての患者さんが使用する場所は広く快適になりました。

治療に関するご相談がありましたら地域連携室までご連絡していただければ、早急に対応させていただきます。

第14回 特別講演


「ヘリコバクター・ピロリ除菌治療の正しい理解」

広島大学病院 消化器・代謝内科 伊藤 公訓 先生



伊藤 公訓 先生

2013年2月、ピロリ菌除菌治療の適応疾患として、新たに「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」が記載され、わが国は国民皆除菌時代に突入した。除菌治療を担当する医師は、保険診療のルールを正しく理解し、患者にとって真に有益な治療を提供しなければならない。ピロリ菌が完全に駆逐されれば、本邦の胃癌罹患数は現在の1/100に激減することが想定される。若年者への除菌に関しては、保険診療上の制約も多いが、取り組みをはじめている自治体もある。



ZOOM IN

北館(旧病院東館)にて短時間通所リハビリテーション開始!

8月より北館3階に移転した短時間通所リハビリテーション(以下デイケア)は、協同診療所で6年間行なってきた介護保険事業のひとつです。

当デイケアでは、脳血管疾患や運動器疾患などで日常生活に何らかの不自由のある方に対し、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が一人ひとりの症状や目的に合わせて個別リハビリテーションを実施します。また看護師が体温・血圧測定などの健康管理を行います。ご利用時間は一回につき1時間以上2時間未満と短く設定しており、個別対応以外の時間をマシントレーニングによる有酸素運動や脳トレ活動、集団体操、作業活動などを行いながら過ごして頂きます。

現在、40歳代から90歳代まで様々な年齢の方がご利用されており、仕事をしながら、あるいは家事の合間に参加される方などそれぞれ目的を持ってリハビリに励んでおられます。



▲デイケアでの様子

個別対応については、理学療法では座る・立つ・歩くなど日常生活での基本的な動作を、作業療法では日常生活動作に加え家事動作などの応用動作をより円滑に行うことが出来るよう対応させて頂きます。また職業復帰に必要な動作の獲得に向けた関わりも行っています。言語聴覚療法では、失語症や構音障害の方々のご家庭や社会の中で円滑にコミュニケーションが図れるように支援します。また嚥下障害の方々への支援も行っています。

今後も生活期リハビリテーションとして地域に貢献するべく、一人ひとりに合わせたきめ細やかな対応を心がけていきます。



▲デイケアスタッフ

- 曜日 : 月・木・金
- 時間帯 : 8時30分～12時30分
- 問合せ先 : TEL (082) 879-1111
広島共立病院
リハビリテーション科

第31回 安川河畔カンファレンス

31th YRC (Yasu Riverside Conference)

2015年9月9日に開催した
31th YRCのダイジェストをお届けします。

座長
回復期リハビリテーション科医長 田中 玄之医師

メディカルフィットネス共立の紹介

広島共立病院 栄養サポート医長 ウォン トー ユン 医師



肥満は様々な健康障害を来す。肥満対策には食事療法だけではなく、運動療法も必要。2009年より、広島共立病院がメディカルフィットネスを設立し、疾患の有無にかかわらず身体活動サポートを行っている。現在はメディカルフィットネスの会員は680人で、約7割は慢性疾患を有している。病院と併設されているので、安心して運動療法を実行することができる。100人の調査にてメディカルフィットネスの利用で、体重・BMI・体脂肪率・筋肉量・血圧の改善を認めた。今後も健康活動の支援を続けることを目標として運営していく。



当院における経管栄養の状況 ~回復期リハビリテーション病棟の現状を中心に~

広島共立病院 栄養サポート医長 ウォン トー ユン 医師



静脈栄養より経腸栄養が望ましい。経管栄養法として経鼻栄養カテーテルおよび胃瘻造設術が多い。当院の回復期リハビリテーション病棟において、入院患者の1割は経管栄養が実施されている。嚥下訓練にて約8割の方は経口摂取の併用が可能で、5割以上の方は経管栄養から離脱できている。急性期においても経管栄養の実施で、医療コストの削減およびカテーテル関連血流感染症の予防が可能となっている。



テニス肘に対するステロイド注射により腱断裂を生じた一例

広島共立病院 整形外科 加藤 雄一 医師



【症例】30歳代女性。2,3年前よりテニス肘の診断を受け他院でステロイド注射を8回程施行されたが、疼痛持続するため当院を受診。MRIにて伸筋腱断裂を認め、手術的に腱修復術を施行した。

【考察】テニス肘に対する局所ステロイド注射後の伸筋腱断裂の報告は極めて稀である。ステロイドとして

トリアムシノロンアセトニドが用いられるが、重大な副作用として腱脆弱性を引き起こし腱断裂を起こすことがある。容量・投与間隔・投与回数に十分留意し使用し、改善がない場合は早期に外科的加療を考慮する必要もある。

結論

- ・テニス肘に対するステロイド局所注射により、腱断裂を生じた一例を経験した。
- ・外科的治療にて良好な成績を得ることができたが、トリアムシノロンアセトニドを使用する場合は、使用量・投与間隔に十分気をつけて使用する必要がある。
- ・腱完全断裂が生じた場合は侵襲の大きな手術が必要となり、術後のリハビリの長期化・可動域制限が残存する可能性も高くなるため、数回の注射で改善がない場合は早期に外科的治療を考慮することも必要であると考えられる。


	診療開始～受付終了	専門外来等	月	火	水	木	金	土	
健診	(市・被爆者・協会けんぽ等各種健診、人間ドック他) ①乳がん検診	午 前 予約制	桑原 ①青木	友田 ①青木	佐藤 ①青木	桑原 ①青木 友田 ①青木	桑原 ①青木	1.3.5週 三田尾(典) ①青木	
		午 後 予約制	青木①あり		午後 佐藤 3時～4時①高永甲				
禁煙支援外来 被爆者外来	健診センターにて (担当医 青木)	再診のみ 予約制		2時～健診外来					
				2時～5時 青木					
内科 (当院に初めて受診される方は、予約制ではありません)	午前9時～11時30分	初診(再診) 予約可	大谷 山田	宇野・大谷 山田	ウオン・山田 久保田	大谷・中村 久保田	木村・山田 1.3.5週 ウオン 2.4週 鷹屋	1.3.5週 鷹屋・山田	
		循環器内科 予約制	鷹屋		鷹屋・村田		村田	1.3.5週 村田	
		呼吸器内科 予約制		木山					
		消化器内科 予約制	三田尾	西原	三田尾	加太・西原		1.3.5週 ウオン	
	午後5時～6時30分 (定期通院されている 予約の方のみ)	糖尿病内科 予約制	森下		森下		森下	1.3.5週 森下	
		呼吸器内科 予約制				木山			
		循環器内科 予約制				鷹屋			
		消化器内科 予約制				西原			
糖尿病内科 予約制				森下					
脳神経内科	午前9時～11時30分	予約制	穴戸						
精神科	午前9時～11時30分	予約制				山本			
緩和ケア内科	午前9時～11時30分	予約制			本家		加太		
	午後1時30分～4時30分								
リハビリテーション科	午前9時～9時30分	理学・作業・言語・ 物理の各療法	○	○	○	○	○	1.3.5週 ○	
	午後1時30分～4時30分		○	○	○	○	○	午後休診	
外科	午前9時～11時30分 ※第3土曜日 (予約のみ)高永甲	予約可	大田垣	高永甲 長嶺 網岡	高永甲	高永甲 大田垣	長嶺 信藤	1週 高永甲・信藤 3週 大田垣・長嶺 高永甲 5週 交替	
	午後3時～4時30分						高永甲	午後休診	
乳腺外科	午後2時～4時30分	予約可					舛本		
心臓血管外科	午前9時～11時30分/午後2時～4時30分	予約可				1.3週 午後 田中 2.4週 午後 片山		1.3.5週 午前 内田	
脳外科	午後2時～4時30分	予約可					広島大学		
整形外科	午前9時～11時30分	予約可	市川 中林・加藤	田中 森	森 村上	市川 田中・加藤	田中 中林	1週 田中・中林 3週 市川・森 5週 加藤・交替	
	午後4時～6時30分			1.3.5週 市川 2.4週 加藤 中林		森 古田		午後休診	
小児科	午前9時～11時30分	☐小児一般 ☑アレルギー 予約制 ☑予防接種 予約制 ☑乳児健診 予約制 カウンセリング 予約制	☐東・友田	☐森下	☐東・友田	☐森下・友田	☐東	☐1.5週 東 ① 3週 森下	
	午後2時～3時		☑森下	☑2時～6時 東	☐2時～4時30分	☑東	☑1.3.5週 森下 2.4週 東・友田	☑1.3.5週 森下 2.4週 東	午後休診
	午後3時～4時30分		☐森下	☐3時～4時30分 森下・友田	☐5時～6時	☐東	☐森下		
	午後5時～6時		☐森下						
	午後0時30分～5時		太田				太田		
眼科	午前9時～11時30分			金本		高本			
泌尿器科	午前9時～11時30分	(月)は午前9時30分～ 予約可	広島大学	広島大学	山崎	広島大学	広島大学	1.3.5週 広島大学	
	午後2時～4時30分			広島大学	山崎		山崎	午後休診	
耳鼻いんこう科	午前9時～11時30分		大橋	大橋	大橋	大橋	大橋	1.3.5週 大橋	
	午後3時～4時30分		大橋			大橋	大橋	午後休診	
皮膚科	午前9時～11時30分	9月～は午前休診 予約可							
	午後2時～4時30分				岡本		高坂		
婦人科	午前9時～11時30分	初診(再診) 予約可 子宮がん検診 予約制	三田尾	三田尾	三田尾	三田尾	三田尾	1.3.5週 三田尾	
	午後2時～4時30分		三田尾	三田尾		三田尾	三田尾		

地域連携室だより

去る9月5日に執り行いました新病院開院一周年記念交流会は総勢200名の方がご臨席賜り、盛会の内に終えることができました。これもひとえに皆様方の温かいご支援の賜物と深く感謝致します。今後も引き続き、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

**広島共立病院
オープンカンファレンス**

- とき：2015年12月9日(水) 19:00～
- ところ：広島共立病院 5階 セミナールーム
- 内容：第32回安川河畔カンファレンス(YRC) 3演題



**広島医療生活協同組合
広島共立病院**

〒731-0121 広島市安佐南区中須2丁目20-20
TEL.082-879-1111(代)

URL <http://www.hiroshimairyo.or.jp>
E-mail kyoritsu@hiroshimairyo.or.jp